



**INNOVATIVE.
TECHNOLOGIEN.
ÜBERZEUGEN.**

FRÄSEN		
MARKE	TYP	VERFAHRWEG (mm)
Makino	a500Z / 5-Achsen horizontal	730 x 750 x 700
Makino	a61nx / 4-Achsen horizontal	730 x 730 x 800
GF	Mikron HPM 450 U / 5-Achsen	600 x 450 x 450
GF	Mikron P 800 / 5-Achsen	800 x 800 x 550
Syntak	MRU 32 / 5-Achsen	700 x 600 x 500
Fanuc	Robodrill / 5-Achsen	500 x 400 x 330
Fanuc	Robodrill / 5-Achsen	500 x 400 x 330
DMG	DMU 50 evo / 5-Achsen	500 x 420 x 380
DMG	DMU 60 evo / 5-Achsen	650 x 500 x 500
DMG	DMU 80P / 5-Achsen	800 x 800 x 800
Rema Control	Newton Big / 5-Achsen	800 x 400 x 6000
Rema Control	Newton Big / 3-Achsen	800 x 400 x 2500
Haas	Super VF-3 / 4-Achsen	1016 x 508 x 635
Haas	Super VF-3SS / 4-Achsen	1016 x 508 x 635
Haas	VF-6SS / 4-Achsen	1626 x 813 x 762
Haas	Super VF-6Z / 4-Achsen	1626 x 813 x 762

DREHEN		
MARKE	TYP	DURCHMESSER (mm)
Nakamura	NTJ-100	Ø 50 (Stange)
Nakamura	NTY ³ -100	Ø 42 (Stange)
Nakamura	NTY ³ -150	Ø 65 (Stange)
Nakamura	NTY ³ -150	Ø 65 (Stange)
Nakamura	NTY ³ -250	Ø 70 (Stange)
Nakamura	Super NTJ	Ø 65 (Stange)
Hwacheon	Mega-72	Ø 380 x 1500mm (Futter)
Hyundai	Wia L400MC	Ø 90 (Futter)
Hyundai	KIA STK-300	Ø 460 (Futter)
Geminis	GHT5	Ø 600 x 1700mm (Futter)
Takisawa	TC-20	Ø 165 x 600 (Futter)
DMG	CTX 410 V6	Ø 65 (Stange)

DREHFRÄSEN		
MARKE	TYP	WERKSTÜCK (mm)
Nakamura	Super NTX30	Ø 70-390 (Stange-Futter) Länge 1100
Nakamura	Super NTX30	Ø 70-390 (Stange-Futter) Länge 1100
Nakamura	Super NTJX	Ø 65-245 (Stange-Futter)
Nakamura	MX-100	Ø 65 Stange
Nakamura	MX-100	Ø 65 (Stange)
DMG	CTX Gamma 2000	Ø 630 x 2050

ACADEMY / PROTOTYPENBAU		
MARKE	TYP	VERFAHRWEG (mm)
KIA	VX-500	1060 x 480 x 630
Nakamura	SC-250	177 / 41 / 550 / 360°
Weiler	Praktikant	Ø 185 x 750
Fehlmann	Picomax	280 x 210 x 110

OBERFLÄCHEN		
VERFAHREN	MARKE	TYP
Superfinish	Thielenhaus	Cube 650
Superfinish	Thielenhaus	Cube 650
Rollieren	Baublies	RM 2/35
Rollieren	Hegenscheidt	7487-1
Kugelpolieren	Rösler	Trogvibrator TE
Ultraschallreinigung	Dürr	Ecoclean
Ultraschallreinigung	Elma	X-tra line

MESSTECHNIK		
MARKE	TYP	VERFAHRWEG (mm)
Mitutoyo	Apex S	900 x 2000 x 800
Mitutoyo	Apex S	900 x 1600 x 800
Mitutoyo	Euro Apex C	700 x 1000 x 600
IMTS	T4HD	Kontur- und Rauheitsmessgerät



PWB AG | Tiefenackerstrasse 50 | 9450 Altstätten, Switzerland
Tel.: +41 (0)71 757 66 66 | Fax: +41 (0)71 757 66 99 | sales@pwb.ch | www.pwb.ch